Boletín de los Esteros

Número 18, Septiembre de 2013

Conservación

Proyecto Venado de las Pampas: Novedades desde el terreno p.2

Proyecto Oso Hormiguero: Novedades desde el terreno p.3

El Pantanal brasileño encabeza campaña para salvar al gran felino americano p.4

Investigación

Peces del Iberá, un tesoro oculto bajo las aguas..... p.5

Generales

Colonia Carlos Pellegrini fue declarada "libre de agro-tóxicos" p.7

Educación

Murciélagos: Educar y gestionar para su conservación..... p.8

Novedades

Nueva página web para el Portal Oeste del Iberá..... p.10

Visitas

Lalo Mir de visita por los esteros..... p.11

Cocineros Argentinos en San Miguel p.11



Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes, Argentina

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes
Número 18
Septiembre de 2013

Conservación

Proyecto Venado de las Pampas: Novedades desde el terreno

En los últimos meses hemos tenido diferentes novedades relacionadas con los venados reintroducidos en el occidente del Iberá. Comenzaremos con las noticias relativas a los animales que fueron translocados desde el Aguapey hacia la reserva San Nicolás— un campo de CLT de 20,000 ha situado dentro de la Reserva Natural Iberá cerca de la localidad de San Miguel—en octubre del año pasado. A las pocas semanas de ser liberados los animales nos sorprendieron haciendo movimientos de largo recorrido hacia el exterior de San Nicolás. Algunos de estos movimientos han tenido consecuencias dramáticas para los animales. En diciembre del año pasado una hembra, Rosa, falleció ahogada al intentar cruzar la laguna Paraná. Poco después un macho, Cholo, logró cruzar el arroyo Carambola y quizás la laguna Paraná hasta llegar a la reserva San Alonso, donde habita la población de venados reintroducidos desde 2009. Actualmente este macho goza de buena salud y está integrado en dicha población.

Desgraciadamente otros animales liberados en San Nicolás optaron por abandonar los pastizales del área protegida para ubicarse en campos cubiertos por plantaciones forestales. Esto hizo que los animales quedaran expuestos a los peligros propios de las áreas que carecen de un claro manejo de conservación. Así, en enero de este año encontramos el cadáver de Nacho en una de estas plantaciones, y lo mismo sucedió con Peque en agosto. Todo apunta a que ambos animales fallecieron por causas relacionadas con los humanos, bien sea por cacería directa o por la persecución de perros. En vista

Veterinarios de CLT liberando a Yvy en San Alonso luego de rescatarla de un área de riesgo en una plantación forestal

de esta situación, a principios de junio capturamos y traslocamos hacia San Alonso a Yvy, otra hembra que se había asentado en una plantación forestal. Afortunadamente, todo salió bien e esta venada vive actualmente junto a los otros venados de esa población.

En lo que respecta a los venados que ya habitaban San Alonso, merece destacarse que en los últimos tres meses que han pasado desde el anterior boletín han nacido dos nuevas crías, hijas de Bella y Esperanza. Ellas representan las tres generaciones de venados que viven en la reserva San Alonso, ya que Bella es, a su vez, hija de Esperanza. Con estos nacimientos e incorporaciones estimamos que en San Alonso viven actualmente entre 30 y 32 animales. En esta época del año comienzan los meses en que se dan más nacimientos, por lo que esperamos que antes de que acabe el 2013 la población restaurada en el occidente del Iberá alcance los 40 ejemplares.

Fuente: The Conservation Land Trust

Segunda cría de Bella, nacida en junio de este año

Proyecto Oso Hormiguero: Novedades desde el terreno

Tota con su cría Eli

Éste ha sido un buen invierno para los osos hormigueros en el Iberá. La principal noticia es que este año no hemos detectado ningún fallecimiento en la población reintroducida durante estos meses de frío, lo cual es especialmente positivo porque son los más delicados para estos animales. Es probable que parte de esta buena supervivencia tenga que ver con que este año decidimos aumentar la suplementación con alimento licuado de los osos juveniles liberados en los meses previos. Este alimento extra les ha servido para que ganaran más peso y pudieran pasar el invierno con mayor comodidad. Incluso ha permitido que salga adelante Poty, una hembra nacida en el zoo Florencio Varela, la cual nos preocupaba especialmente por lo poco que comía mientras estuvo en nuestras instalaciones de cuarentena y recría cerca de la ciudad de Corrientes. Sin duda, y a pesar de ser un animal nacido en cautiverio, la posibilidad de moverse libremente en un área natural, sumada a los cuidados de nuestro personal de campo, le ha animado a ganar peso y vitalidad. Actualmente tenemos grandes esperanzas de que esta osa logre sobrevivir exitosamente

en vida libre y se pueda reproducir con alguno de los machos con los que comparte área de campeo. Si en el boletín previo hablábamos del nacimiento de tres ositos en el Iberá, a éstos hay que sumar el reciente nacimiento de Etana la segunda cría de Bomba. Con estos datos nuevos, actualmente estimamos que en el Iberá deben vivir entre 28 y 30 ejemplares de oso hormiguero.

Fuente: The Conservation Land Trust

El Pantanal brasileño encabeza campaña para salvar al gran felino americano

La región brasileña del Pantanal, santuario ecológico de América Latina, inició una campaña de defensa del yaguareté promovida por la "Fundación Boticario de Protección de la Naturaleza".

Este gran humedal americano de 250.000 kilómetros cuadrados, declarado por la UNESCO "Reserva de Biosfera y Patrimonio Mundial de la Humanidad" (año 2000) es hábitat de miles de especies animales y vegetales, algunos únicos en el planeta, y uno de los pocos refugios que le quedan al yaguareté en Brasil, especie casi desaparecida por completo en otros países.

Las principales amenazas para el gran felino americano conocido en Brasil como "onça pintada", son la caza furtiva y el avance de las fronteras agrícolas en Mato Grosso do Sul que ha llevado la disminución de los bosques y reducido considerablemente el hábitat de las 'onças'.

Aunque no existen datos oficiales sobre cuántos de estos grandes felinos restan en la zona del Pantanal, informes sobre la fuerte reducción de la población de 'yaguaretés' en la región de las Cataratas del Iguazú son alarmantes. El estudio, realizado por científicos del "Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad" concluyó que a este ritmo, en unos 80 años las 'onças pintadas' estarían totalmente extintas en la región de las cataratas.

Fuente: DiarioLibre.com
www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=399387

Yaguareté en Pantanal (Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero)

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes
Número 18
Septiembre de 2013

Investigación

Peces del Iberá: Un tesoro oculto bajo las aguas

Los Esteros del Iberá son uno de los humedales más extensos de Sudamérica. Entre sus principales características se pueden mencionar la gran heterogeneidad de ambientes, la escasa salinidad y la pobreza de nutrientes de sus aguas por ser casi exclusivamente de origen pluvial. Su única relación con las cuencas hidrográficas cercanas es a través del río Corriente que actúa como único efluente de los esteros y los relaciona con el río Paraná.

En un contexto ictiogeográfico, los Esteros del Iberá se encuentran formando parte de la Subregión Brasílica, dentro de la Región Neotropical. Esta subregión es la que reúne la mayor riqueza de especies de peces de la Argentina.

La biodiversidad de los peces y su distribución espacial en los Esteros se estudiaron en función de la conectividad con la principal fuente de colonización, el río Paraná. Después de quince años de investigación valiéndonos de diversas técnicas de muestreo y tras haber recorrido numerosos y variados ambientes hemos registrado 125 especies que representan un alto número a pesar de ser una cuenca con una única vía de comunicación a través del río Corriente. Sin embargo, el uso de herramientas estadística indican que el número podría ascender a 150 especies y que las restantes se encontrarían principalmente en el sector de influencia del río Corriente.

Estas especies registradas pertenecen a 11 órdenes y 29 familias. El grupo taxonómicamente dominante es el de los Characiformes que incluye numerosas especies de mojarras, bogas, el dorado y las palometas, seguido por los Siluriformes como el surubí, armados, viejas del agua, bagres. En tercer lugar se encuentran los Perciformes entre los que se destacan la corvina y las chanchitas. Se hallaron también en menor número Gymnotiformes (morenas), Cyprinodontiformes (madrecitas de agua), Atheriniformes (pejerreyes), Beloniformes (peces aguja), Clupeiformes (sardinas), Lepidosireniformes (peces pulmonados), Myliobatiformes (chuchos de río) y Synbranchiformes (anguilas criollas).

Los estudios de la ictiofauna en el Iberá confirman la existencia de una fauna de base (ya mencionada por Bonetto

Cíclido enano (*Apistogramma borelli*)

Anguila criolla (*Synbranchus marmoratus*)

Pacucito (*Myleus tiete*)

et al., 1981) distribuida por todo el sistema y representada por peces de talla pequeña a mediana. Estos peces están bien adaptados a ambientes leníticos como lagunas, esteros y bañados.

Algunas de las especies de base presentan diversas adaptaciones anatómicas para la respiración aérea. Por ejemplo, las viejas de agua (*Loricariidae*) y los limpiafondos o cascarudos (*Callichthyidae*) toman una burbuja de aire, la tragan y realizan la hematosis en zonas muy vascularizadas del intestino. En cambio, las morenas (*Gymnotiformes*) y las anguilas (*Synbranchiformes*) toman una burbuja y efectúan el intercambio gaseoso en la cámara branquial. Finalmente el pez pulmonado (*Lepidosiren paradoxa*) posee pulmones y soporta largos periodos de sequía en una cámara de estivación.

Los Gymnotiformes (morenas, peces bombilla) pueden emitir pulsos eléctricos. La electricidad es generada a partir del sistema muscular y/o nervioso y las descargas son utilizadas en la comunicación intraespecífica y en la detección de objetos.

También hay peces anuales (*Austrolebias*) que depositan los huevos de resistencia en el sustrato. Al llegar el verano, con el calor, el ambiente se seca y los huevos permanecen enterrados, sin agua, hasta la próxima estación de lluvias.

Además de la fauna de base que mencionamos, se encuentra un segundo grupo de peces representados por formas migradoras que sólo se encuentran en el sector sudoeste del sistema, influenciado por el río Corriente y el arroyo Carambolas. Entre estos peces se encuentran el dorado, el sábalo y los surubíes, entre otros.

En el año 2005, como continuidad de las investigaciones, algunos integrantes del equipo desarrollaron tesis doctorales focalizadas en aspectos ecológicos como la diversidad y las redes tróficas en lagunas y esteros del Iberá. En colaboración con investigadores canadienses fue posible utilizar una herramienta moderna y muy potente, pocas veces aplicada en Sudamérica como son los isótopos estables. Estos permiten "trazar" las vías que siguen la materia y energía a lo largo de las redes tróficas.

Estos estudios pusieron en evidencia que la riqueza y abundancia de las especies tienden a aumentar desde las zonas menos conectadas del Norte y Noreste hacia las zonas más conectadas ubicadas al Suroeste del humedal. En el mismo sentido se encuentran variaciones en el reemplazo de especies. Estos patrones están determinados principalmente por los cambios ambientales hacia el Sur, que trae aparejado la aparición de especies reófilas ("prefieren las corrientes") como el sábalo (*Prochilodus lineatus*), el surubí (*Pseudoplatystoma reticulatum*), la boga (*Leporinus obtusidens*) y el dorado (*Salminus brasiliensis*).

Una vez conocida la biodiversidad de peces del Iberá, se avanzó en la investigación de la ecología del humedal, focalizándonos especialmente en intentar descubrir cómo funciona este extenso y heterogéneo ecosistema. Desde hace mucho tiempo es sabido que los peces cumplen un rol clave en este tipo de sistemas. Son capaces de transformar la materia orgánica en descomposición ("detrito") en tejidos de alto valor nutritivo que sustentan una abundante y diversa fauna de reptiles, aves y mamíferos. Pero poco sabíamos de lo que ocurría en las aguas del Iberá.

Las redes tróficas son un diagrama de estas relaciones entre especies. Es así, que la descripción de la dieta de los peces permite identificar cuáles son los recursos y presas que sostienen a los principales depredadores como el dorado, la tararira y la palometa. Conocer las fuentes de alimentos puede proveer datos del hábitat, de la disponibilidad del alimento en el ambiente así como también del comportamiento de las especies.

Los resultados demostraron que los peces se alimentan de una amplia variedad de recursos desde las algas, plantas, invertebrados acuáticos y terrestres hasta el mucus y escamas de otros peces y por supuesto también de peces.

Por otro lado, el análisis isotópico nos permitió descubrir que las algas de la columna de agua así como aquellas que crecen sobre plantas y troncos sumergidos son una de las fuentes de alimento principal para los peces.

Más allá del avance en el conocimiento científico logrado en casi 15 años de investigación, estos aportes son útiles para demostrar el valor de este humedal como reservorio de biodiversidad y conocer aspectos ecológicos que permiten avanzar en propuestas que garanticen su buen estado y preservación a largo plazo.

Autores:
Jorge Casciotta *(Universidad Nacional de La Plata, UNLP)*
Adriana Almirón *(Universidad Nacional de La Plata, UNLP)*
Paula Soneira *(Universidad Nacional del Nordeste, UNNE)*
Federico Ruiz Díaz *(Universidad Nacional del Nordeste, UNNE)*

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes
Número 18
Septiembre de 2013

Generales

Colonia Carlos Pellegrini fue declarada "libre de agro-tóxicos"

Durante mucho tiempo la principal actividad económica de Colonia Carlos Pellegrini fue la producción arrocera y pensar en la posibilidad que algún día fuera declarada "libre de agro-tóxicos" era una gran utopía.

Un cambio tan profundo en tan poco tiempo es producto de una fuerte voluntad política que contó con el apoyo de toda la comunidad. Se hicieron estudios ambientales para evaluar la incidencia de los agro-tóxicos utilizados en las arroceras periféricas a nuestra localidad que determinaron altos índices de contaminación por glifosato en cercanías del ejido urbano y decidimos entonces empezar con las acciones necesarias para su erradicación. Con gran satisfacción hoy les podemos decir que Carlos Pellegrini es un lugar libre de agro-tóxicos, que su principal actividad económica es el eco-turismo, que tenemos una equilibrada relación con el medio ambiente y que, además, somos referentes del gran cambio de paradigma que muestra que la conservación y la producción se vinculan y se potencian mutuamente.

Un verdadero desafío en el que seguimos trabajando

Era fundamental generar conciencia sobre la gravedad de vivir en torno a plantaciones arroceras que utilizaban agro-tóxicos, y, en gran parte fue posible gracias al desarrollo de actividades turísticas que permitieron a los pobladores encontrar una alternativa laboral que les permitió incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Desde el municipio, seguimos trabajando para mantener alejada la amenaza de los agro tóxicos y sumamos acciones comprometidas con el medio ambiente como son la implementación del plan integrador de manejos de residuos urbanos y de la red cloacal.

Los campos arroceros son ahora lugares de observación de naturaleza, los canales de extracción de agua para inundación de los terrenos de las arroceras fueron recolonizados por la flora local integrándose nuevamente al paisaje, las grandes bandadas de aves que sobrevuelan nuestros cielos todos los días así lo confirman. Como comunidad nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el eco-turismo, desarrollar actividades que nos permitan crecer responsablemente respetando los recursos naturales y seguir educando a las nuevas generaciones con conciencia solidaria y ambientalmente amigable.

Autor:
Juan de la Cruz Fraga,
Intendente de Colonia Carlos Pellegrini

Colonia Carlos Pellegrini
(Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero)

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes
Número 18
Septiembre de 2013

Educación

Murciélagos: Educar y gestionar para su conservación

Esos alados nocturnos…

Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar; sus alas son muy flexibles, otorgándoles una gran maniobrabilidad durante el vuelo que es superior a la de las aves. Existen alrededor de 1200 especies de murciélagos en el mundo, lo que representan un 20% del total de las especies de mamíferos. En Latinoamérica habitan alrededor de 300, y 63 están listadas para Argentina. Los murciélagos que habitan en América pertenecen al grupo denominado tradicionalmente como microquirópteros; se caracterizan por su capacidad para ecolocalizar, lo que les permite explorar su entorno mediante señales ultrasónicas y realizar movimientos de alta complejidad en completa oscuridad.

Aunque muchas veces se afirma que los murciélagos son ciegos, poseen una visión perfectamente funcional. En general, tienen hábitos nocturnos, saliendo de sus refugios durante el crepúsculo y regresando al amanecer. Los sitios donde habitan pueden ser de carácter natural (cuevas, huecos de árboles, follaje, bajo hojas secas de palmeras, en ranuras de rocas, etc.) o artificial (taperas, techos de chapa, paja o madera, bajo puentes, en sótanos, persianas, ductos de ventilación, etc.).

En nuestro país se presentan especies de diferentes tamaños, desde pequeñas de 5 g de peso y una envergadura alar de aproximadamente 23 cm, hasta algunos que pueden pesar alrededor de 80 g y medir hasta un metro de envergadura alar. Así también son muy coloridos, encontrándose murciélagos grises, pardos, amarillentos, rojizos, e incluso algunos tienen la base del pelo de algún color oscuro y la punta blanca, lo que les da una apariencia de estar escarchados. Presentan una gran diversidad de dietas, existiendo especies que se alimentan de frutos, néctar y polen, insectos, pequeños vertebrados (como por ejemplo peces, ranas, lagartijas, roedores y otros murciélagos); algunas especies se alimentan de la sangre de otros mamíferos y de aves. Al

Grupo de trabajo en la escuela secundaria de Selvas de Río de Oro. Al finalizar el taller se entregaron trípticos del PCMA a los estudiantes y profesores para que puedan llevarse información adicional y de contacto. (Foto: David Patrignani)

Aguará guazú en Iberá (Autor: Ximena Merelle Dherve)

tener este amplio espectro dietario, brindan cruciales servicios ambientales en la dispersión de semillas, en la polinización de plantas, en la regulación del tamaño de las poblaciones de insectos, en el mantenimiento de las cadenas alimentarias, y en la producción de guano, el cual es útil como fertilizante.

Murci-diversidad de Iberá

La ecorregión Iberá es un complejo de ecosistemas con predominio de ambientes palustres, como esteros y bañados, que se comunican con extensas lagunas mediante distintos cursos de agua. Comprende uno de los humedales de clima cálido con mayor diversidad de flora y fauna del mundo (Neiff y Poi de Neiff, 2006). El clima subtropical húmedo, la amplia extensión de aguas superficiales, la variada vegetación y la oferta de un gran número de posibles alimentos, hace de este lugar un sitio único para las 17 especies de murciélagos listadas, a la fecha. Están comprendidas en 4 Familias y esta fenomenal diversidad representa casi el 30 % de las especies de país. Algunos de ellos se alimentan de peces e insectos, que pescan sobre la superficie del agua: dos especies del género *Noctilio*, comúnmente llamados murciélagos pescadores. También encontramos frugívoros como *Artibeus lituratus*, *Carollia perspicillata*, *Platyrrhinus lineatus* y *Sturnira lilium*. Los insectívoros son los más diversos, con 10 especies entre las cuales están: el murciélago leonado, *Dasypterus ega*, dos especies de murciélagos pardos del género *Eptesicus*, tres murcielaguitos del género *Myotis*, y los comúnmente denominados molosos, Eumops patagonicus—habitante frecuentemente registrado en construcciones humanas de la región—*Molossops teminckii*, denominado moloso pigmeo, y dos especies del género *Molossus*. Completa la amplia lista el murciélago hematófago, llamado comúnmente vampiro ó mbopí-guazú y científicamente *Desmodus rotundus*, quien constituye la especie más conflictiva en la región.

Murciélago escarchado grande, *Lasiurus cinerus*. Su distribución en Argentina es amplia, incluyendo Corrientes. Comúnmente duerme entre las hojas de los árboles en ambientes silvestres y zonas urbanizadas. Por su coloración puede confundirse con hojas secas. Viven solos ó en pequeños grupos. Se alimentan de insectos. (Foto: Javier Ubiría.)

Nos encontramos con escasas investigaciones sobre los murciélagos; Fabri y col. (2003) e Idoeta y col. (2010 y 2011) han desarrollados estudios en la región, sin embargo la provincia de Corrientes se encuentra entre las menos estudiadas de la Argentina con respecto a la fauna de murciélagos (Barquez, 2004). Es fundamental realizar mayores relevamientos para obtener información acerca de la distribución de las especies, para resolver incógnitas sistemáticas y biogeográficas. Corrientes y Misiones, operan como corredor biológico entre Brasil y Paraguay y otras regiones de nuestro país, actuando posiblemente como proveedoras de fauna hacia zonas más australes (Idoeta y col., 2010). Esta matriz ambiental conformada por ríos, lagunas y bosques en galería, es fundamental para la dispersión de la fauna, vital para evitar la extinción de especies.

Educando para conocer y resolver conflictos

Como parte de actividades de extensión que desarrolla la Asociación Huellas en el norte de Argentina (Corrientes y Chaco) en conjunto con el PCMA-Delegación Bahía Blanca, se desarrollaron talleres y charlas destinadas fundamentalmente a la comunidad educativa del nivel primario, secundario y terciario. Se brindaron charlas

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes
Número 18
Septiembre de 2013

a la comunidad, fueron invitados médicos veterinarios y estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNNE) y se trabajó especialmente la problemática que se está dando en esas provincias con la rabia paresiante y silvestre, lo que tiene como consecuencia la persecución directa de las colonias de vampiros a través de campañas de matanza, en algunos casos mediante la quema de los refugios.

Del desconocimiento a la convivencia

Se presenta una confusión generalizada en las personas a quienes hemos llegado con estos espacios. Habitualmente consideran a todas las especies de murciélagos como vampiros y una amenaza para la ganadería, entre los conocimientos populares persisten los mitos de que todos son animales chupasangre, que quedan prendidos de la cabellera de las personas y que atacan y muerden agresivamente. Los encuentros educativos nos permitieron trabajar estas temáticas y concluir que los murciélagos son especies muy poco conocidas. Sólo a través de una educación de forma permanente, se podrá generar un cambio de mentalidad en la comunidad. Conocer la biodiversidad regional implica apropiarnos de una verdadera conciencia de nuestras relaciones con el ambiente y de la importancia de conservar sus componentes.

Agradecemos al Dr. Roberto Boló Bolaños, al Prof. Cesar Bubroski, director de la Escuela Secundaria N° 182 Don Ricardo López Jordán (Selvas del Río de Oro, Chaco), al Prof. Eduardo Sosa, Director del Instituto de Formación Docente de Mburucuyá (Subsede Mburucuyá, Sede Bella Vista, Corrientes), a Sebastián Guastavino Calathaki (UNNE), al guardaparque Aldo Fabricio Mancini Schreiber, David Patrignani y a la Municipalidad de Mburucuyá por el espacio cedido para las actividades educativas.

Autores:
Lucía Soler [1,2,3]
Ayelén Lutz [1,4]
Irma Gamarra [4]

Contacto: pcma.bahia.blanca@gmail.com

1. PCMA – Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina
2. HUELLAS - Asociación para el estudio y la conservación de la biodiversidad, Bahía Blanca
3. Cátedra de Fisiología Animal. DBByF. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca
4. CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Museo de La Plata

Novedades

Nueva página web para el Portal Oeste del Iberá

El Parque San Nicolás es el portal Oeste de acceso a los Esteros del Iberá. Sus paisajes naturales de pastizales, bosques y cañadas albergan una gran cantidad de fauna local, que lo transforman en un lugar único. Su nueva patina web tiene la más completa información sobre cómo llegar, donde alojarse, actividades, servicios al visitante y mucho más. ¡Lo invitamos a visitarla!

www.iberaoeste.com.ar

Boletín de los Esteros
Noticias de la Reserva Natural del Iberá, Corrientes
Número 18
Septiembre de 2013

Visitas

Lalo Mir de visita por los Esteros

Lalo Mir estuvo en Esteros del Iberá visitando Reserva Rincón del Socorro y Colonia Carlos Pellegrini. A través de su programa radial "Lalo x hecho" (FM100) contó a sus oyentes sobre el avistaje de un oso hormiguero, el paseo por la laguna y de lo maravillado que estaba de ver tantos carpinchos, ñandúes, garzas y yacarés. Mandó saludos a todos los correntinos y agradeció los lindos días pasados en Iberá.

Marisi Lopez, Sofia Heinonen y Lalo Mir conversando sobre la ruta escénica del Iberá

Lalo Mir en el pastizal viendo a Poty tomar su licuado

Cocineros Argentinos en San Miguel

La Cooperativa Yasí Berá Ltda como parte de las actividades de fortalecimiento institucional que están llevando a cabo, recibió la visita de "Cocineros Argentinos" en la localidad de San Miguel Portal Oeste del Iberá. Los integrantes del programa que se emite por la Televisión Pública desarrollaron una intensa agenda durante su estadía. Cocinaron riquísimos ñoquis de mandioca en la casa de Evangelina en el Paraje Capilla, recorrieron el camping del Parque San Nicolás, pasearon en canoa con Don Quintana, recorrieron la escuela de la EFA y finalmente cocinaron en la plaza del pueblo en un evento multitudinario en el que participaron todos los integrantes de la Cooperativa Yasí Berá que se lucieron con las recetas de Chastaca, Quibebe, Chipa Mboca, y otras delicias típicas de la zona.

Link: www.cocinerosargentinos.com/secciones/28/Mi-Pueblo-mi-comida.html

Cocineros Argentinos en la plaza de San Miguel